# **ADÉLAÏDE**

PLOC-PLINDAGE



#### AVEC OU SANS SERRURE EN APPLIQUE



# vous conservez la porte existante

- Huisserie et porte en tôle 20/10 nad BP1
  ou tout en tôle 25/10 nad BP3
  avec une tôle 15/10 supplémentaire en acier spécifique
  ouverture intérieure uniquement
- · Cadre, seuil et contre-plaque soudés

# Blindage couplé à votre porte existante

- 4 paumelles 140 à billes soudées (TIG)
- · Anti-pinces intégrées porte et bâti
- Cornière en bas de porte à visser en version ¬≥ BP1 (soudée en version ¬≥ BP3)
- · Joint d'huisserie
- Porte bouchée en haut en version ¬≥≤ BP1 (vissée en version ¬≥≤ BP3)

## Avec serrure en applique (avec certification)

- Serrure à longueur et à la même couleur que le bloc-porte
- Gâche(s) soudée(s) ou incorporée(s) avec entrebâilleur, si incorporée(s) le retour façade côté serrure est figé à 24 mm

#### PICARD : ⊟≥Ø BP1

- Ermetis: 5 points, 1\* à pênes latéraux ou 7 points avec points haut et bas, protège cylindre rond et 4 clés VTX avec carte de propriété
- Présence 2: 5 points, 1\* à pênes latéraux ou 7 points avec points haut et bas, protège cylindre rond et 4 clés Vigie Mobile ou 4 clés VTX avec carte de propriété
- Présence 3:7 points, 3\* à pênes latéraux ou 9 points avec points haut et bas, protège cylindre rond et 4 clés Vigie Mobile avec carte de propriété
- 710: 7 points, 3\* à pênes latéraux ou 9 points avec points haut et bas, pompe et 4 clés Vak Mobile avec carte de propriété

### PICARD : A≥Ø BP3

- Présence 3: 9 points, 3\* à pênes latéraux + haut et bas, protège cylindre rond et 4 clés Vigie Mobile avec carte de propriété
- 710: 9 points, 3\* à pênes latéraux + haut et bas, pompe et 4 clés Vak Mobile avec carte de propriété